

# Waschmaschinen

für den gewerblichen Bereich im Überblick.

## MIELE



**MIELE  
GESELLSCHAFT M.B.H.**

Mielestr. 1, 5071 Wals  
Tel.: +43 (0) 50 800 420  
vertrieb-professional@miele.at  
www.miele.at/professional

Anwendungsbereich	Typenbezeichnung	Volumen/l	G-Faktor (Drehmoment)	Stromverbrauch	Wasserverbrauch	Mopps/Waschgang - ja/nein	sonstige bereichsrelevante Kriterien
<b>Bereich Gebäude-reiniger</b>	PWM 506 MOPSTAR	57	704	Der Wasser- und Energieverbrauch kann gegenüber üblichen Angaben auf Basis eines 60°-Programmes nicht als Vergleichswert herangezogen werden, da bei diesen Maschinen Verbrauchswerte von speziellen Mopp-Programmen ausgelobt werden.		Die Maschinen der Serie MOPSTAR verfügen über Spezialprogramme für die Aufbereitung von Mopps, Tüchern, Pads, Gardinen etc.	Belademenge je nach Art und Größe der Mopps und Tücher. Genauere Informationen zur Belademenge sowie den Spezialprogrammen der MOPSTAR Maschinen finden Sie auf <a href="http://www.miele.at/professional">www.miele.at/professional</a> .
	PWM 508 MOPSTAR	63	704				
	MOPSTAR 80 - PW 5084	80	520				
	MOPSTAR 100 - PW 5104	100	370				
	MOPSTAR 130 - PW 5134	130	360				
<b>Hotels/ Gesundheitswesen</b>	PW 6080	80	520	auf Anfrage	auf Anfrage		
	PW 5105	100	370	auf Anfrage	auf Anfrage		
	PW 811	110	460	auf Anfrage	auf Anfrage		Waschmaschine optional mit integriertem Wiegesockel für die Reduktion von Wasser, Energie und Waschmittel.
	PW 814	140	460	auf Anfrage	auf Anfrage		Waschmaschine optional mit integriertem Wiegesockel für die Reduktion von Wasser, Energie und Waschmittel.
	PW 818	180	460	auf Anfrage	auf Anfrage		Waschmaschine optional mit integriertem Wiegesockel für die Reduktion von Wasser, Energie und Waschmittel.

# MIELE

Anwendungsbereich	Typenbezeichnung	Volumen/l	G-Faktor (Drehmoment)	Stromverbrauch	Wasserverbrauch	Mopps/Waschgang - ja/nein	sonstige bereichsrelevante Kriterien
	PW 6241	240	542	auf Anfrage	auf Anfrage		Waschmaschine auch mit integriertem Wiegesystem für die automatische Ermittlung der Belademenge.
	PW 6321	320	448	auf Anfrage	auf Anfrage		
	PW 6163	160	360	auf Anfrage	auf Anfrage		unreine/reine Seite
<b>Hotels/ Gesundheitswesen</b>	PW 6243	240	360	auf Anfrage	auf Anfrage		unreine/reine Seite
	PW 6323	320	360	auf Anfrage	auf Anfrage		unreine/reine Seite
<b>Wohnhäuser</b> (Gemeinschaftswaschküchen)	PWM 507	64	704	auf Anfrage	auf Anfrage		Anschluss an Kassiergerät zur bargeldlosen Zahlung möglich
	PWM 907	64	704	auf Anfrage	auf Anfrage		
	PWM 908	73	704				
	PW 6080	80	520	auf Anfrage	auf Anfrage		



**Miele**

## Die Basis fürsorglicher Pflege.

### Die neuen KLEINEN RIESEN Waschmaschinen und Trockner für hygienische Textilpflege.

Auch bei der Textilpflege sind hohe Hygienestandards wirksam gegen Infektionen. Die neuen KLEINEN RIESEN sind die Basis für eine gründliche Reinigung und verlässliche Hygiene.

- Sichere Desinfektionsprogramme
- Kurze Programmlaufzeiten
- Hoher Bedienkomfort
- Robuste Gewerbeteknik

Auch als Modellvariante Mop Star mit speziellen Programmen für die Aufbereitung von Textilien zur Boden- und Oberflächenreinigung.

**Miele Professional. Immer Besser.**

[www.miele.at/pro/KleineRiesen](http://www.miele.at/pro/KleineRiesen)



# ELECTROLUX



Electrolux  
WH6-6 und  
TD6-7

## ELECTROLUX PROFESSIONAL GMBH

Europaring F16-201, 2345 Brunn am Gebirge  
els.info.austria@electroluxprofessional.com  
www.electroluxprofessional.com/de/

Anwendungsbereich	Typ	Volumen/l	Gesamt-anschluss (kW)	G-Faktor / Restfeuchte (%)	Stromverbrauch	Wasser-verbrauch	Mopps/Waschgang Mischgewebe (200g)	Sonstiges
<b>Gebäudereiniger</b>	WH6-6	53	4,4	530	0,6	39	28	Spez. Waschprogramme
	W-565H	65	7,6	450	0,7	43	32	für Wischmopps
	WH6-7	65	7,5	450	0,7	44	32	
	W575H	75	7,6	450	0,75	50	37	Thermische/Chemo. thermische
	WH6-8	75	7,5	450	0,75	49	37	
	W5105H	105	10,3	450	1,1	74	51	Desinfektion
	WH6-11	105	10,0	450	1,1	71,5	51	
	W5130H	130	13,3	450	1,4	90	65	Anschluss einer Dosiereinheit möglich
	WH6-14	130	13,0	450	1,75	91	65	dto
	W5180H	180	18,3	450	2	128	93	dto
	WH6-20	180	18,0	450	2,20	123	93	dto
	WH5240H	240	23,4	450	2,65	167	125	dto
	WH6-27	240	23,0	450	3,2	171	125	dto
	W5300H	300	23,5	400	3,25	211	153	dto
WH6-33	300	23,0	450	3,95	210	153	dto	
<b>Gesundheitswesen (Seniorenwohnungen und Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser)</b>	WH6-6	53	4,4	530	0,6	39	28	Erstellen von individuellen Waschprogrammen
	W-565H	65	7,6	450	0,7	43	32	dto
	WH6-7	65	7,5	450	0,7	44	32	dto
	W575H	75	7,6	450	0,75	50	37	dto
	WH6-8	75	7,5	450	0,75	49	37	dto
	W5105H	105	10,3	450	1,1	74	51	dto
	WH6-11	105	10,0	450	1,1	71,5	51	dto
	W5130H	130	13,3	450	1,4	90	65	dto
	WH6-14	130	13,0	450	1,75	91	65	dto
	W5180H	180	18,3	450	2	128	93	dto
	WH6-20	180	18,0	450	2,20	123	93	dto

# ELECTROLUX

Anwendungsbereich	Typ	Volumen/l	Gesamtanschluss (kW)	G-Faktor / Restfeuchte (%)	Stromverbrauch	Wasserverbrauch	Mopps/Waschgang Mischgewebe (200g)	Sonstiges
Gesundheitswesen (Seniorenwohnungen und Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser)	WH5240H	240	23,4	450	2,65	167	125	dto
	WH6-27	240	23,0	450	3,2	171	125	dto
	W5300H	300	23,5	400	3,25	211	153	dto
	WH6-33	300	23,0	450	3,95	210	153	dto
Hotel & Gastronomie	WH6-6	53	4,4	530	0,6	39	28	Erstellen von
	W-565H	65	7,6	450	0,7	43	32	individuellen
	WH6-7	65	7,5	450	0,7	44	32	Waschprogrammen
	W575H	75	7,6	450	0,75	50	37	
	WH6-8	75	7,5	450	0,75	49	37	
	W5105H	105	10,3	450	1,1	74	51	
	WH6-11	105	10,0	450	1,1	71,5	51	
	W5130H	130	13,3	450	1,4	90	65	

## Spezielle Mopp-Pflege Maschinen vom Spezialisten

**6 kg - 8 kg - 10 kg Maschinen**  
mit Mopp Programm

**6 kg - 8 kg - 10 kg Trockner**  
Abluft oder Wärmepumpe

**Fassungsvermögen**  
**als Richtwert: 80 Mopps**  
(Mikrofaser - 8 kg Maschine)

**Lassen Sie sich unverbindlich**  
**ein Angebot erstellen!**



# ELECTROLUX

Anwendungsbereich	Typ	Volumen/l	Gesamtanschluss (kW)	G-Faktor / Restfeuchte (%)	Stromverbrauch	Wasserverbrauch	Mopps/Waschgang Mischgewebe (200g)	Sonstiges
<b>Hotel &amp; Gastronomie</b>	WH6-14	130	13,0	450	1,75	91	65	
	W5180H	180	18,3	450	2	128	93	
	WH6-20	180	18,0	450	2,20	123	93	
	WH5240H	240	23,4	450	2,65	167	125	
	WH6-27	240	23,0	450	3,2	171	125	
	W3300H	300	23,5	400	3,25	211	153	
	WH6-33	300	23,0	450	3,95	210	153	
<b>Gewerbliche Wäschereien</b>	W5130H	130	13,3	450	1,4	90	65	
	WH6-14	130	13,0	450	1,75	91	65	
	W5180H	180	18,3	450	2	128	93	
	WH6-20	180	18,0	450	2,20	123	93	
	WH5240H	240	23,4	450	2,65	167	125	
	WH6-27	240	23,0	450	3,2	171	125	
	W5300H	300	23,5	400	3,25	211	153	
	WH6-33	300	23,0	450	3,95	210	153	
	W4400H	400	36	350	4,1	501	153	
	W4600H	600	36 oder 54	350	4,7	555	Moppwäsche möglich	
	W4850H	850	-	350	2,3	713	Moppwäsche möglich	
WPB41100H	1100	-	300	2,4	850	Moppwäsche möglich		
<b>Semiprofessionelle Waschmaschinen für kleinere Unternehmen aus den Bereichen Hotel, Gastronomie, Gesundheitswesen, Gebäudereiniger, Sport und Fitness</b>	WE170 (myPRO)	67		536	0,7	65	Moppwäsche möglich	
<b>Barrieremaschinen für hygienisches Waschen, Einsatz im Gesundheitswesen, Gebäudereiniger, Sport und Fitness</b>	WB5130H	130	13	300	2,6	156	Auf Anfrage	
	WB5180	180	18	300	4,1	280	Auf Anfrage	
	WB6-20	200	13,5	350	11,3	213	Auf Anfrage	
	WB6-27	270	18	350	12,7	308	Auf Anfrage	
	WB6-35	350	27	350	18,6	426	Auf Anfrage	
	WHB5550H	500	36	350	11	542	Auf Anfrage	
	WPB4700H	700	54	300	15	990	Auf Anfrage	
	WPB4900H	900	72	300	22	1190	Auf Anfrage	
WPB41100H	1100	72	300	26	1490	Auf Anfrage		

# JESSERNIGG



Jessernigg LG Giant TR10



Jessernigg LAP-08



Jessernigg SD10



Jessernigg SRP-08

## W. JESSERNIGG WÄSCHEREI- TECHNIK GMBH

Leberstrasse 20, 1110 Wien

Tel. +43 1 749 02 11-24

Fax +43 1 749 88 29

verkauf@jessernigg.at

www.jessernigg.at

Anwendungsbereich	Type	Volumen (l) / Füllgewicht	Anschlußwert Heizung / kW	G-Faktor / Restfeuchte (%)	Stromverbrauch	Wasserverbrauch	Mopps/ Waschgang - ja/nein	Sonstiges
Gebäude-reiniger	LAP-08	80 / 8	6	450 / 45	auf Anfrage	9 Liter / kg	JA	Vollautomatische Gewichtserkennung
	LAP-10	100 / 10	6	450 / 45	auf Anfrage	9 Liter / kg	JA	Vollautomatische Gewichtserkennung

## ALLES NEU BEI JESSERNIGG WÄSCHEREITECHNIK

- Neue Gerätepalette speziell für Gebäudereiniger, Facility Management etc.
- 25 eigene Servicetechniker in ganz Österreich
- Unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis
- Mietmaschinen ab € 69,- pro Monat



BESUCHEN SIE ÖSTERREICHS GRÖSSTEN SCHAURAUM  
FÜR PROFESSIONELLE WASCHMASCHINEN !



AUS ÖSTERREICH  
FÜR ÖSTERREICH  
SEIT ÜBER 60 JAHREN

**BESTE PREISE –  
BESTES SERVICE!**

# JESSERNIGG

Anwendungsbereich	Type	Volumen (D / Füllgewicht)	Anschlußwert Heizung / kW	G-Faktor / Restfeuchte (%)	Stromverbrauch	Wasserverbrauch	Mopps/Waschgang - ja/nein	Sonstiges
	TWE 10	101 / 10	9	360 / 45	auf Anfrage	9 Liter / kg	JA	Vollautomatische Gewichtserkennung
	TWE 15	154 / 15	12	360 / 45	auf Anfrage	9 Liter / kg	JA	Vollautomatische Gewichtserkennung
	TWE 18	185 / 18	18	360 / 45	auf Anfrage	9 Liter / kg	JA	Vollautomatische Gewichtserkennung
<b>Gesundheitswesen</b>	TWE 10	101 / 10	9	360 / 45	auf Anfrage	9 Liter / kg	JA	Vollautomatische Gewichtserkennung
	TWE 15	154 / 15	12	360 / 45	auf Anfrage	9 Liter / kg	JA	Vollautomatische Gewichtserkennung
	TWE 18	185 / 18	18	360 / 45	auf Anfrage	9 Liter / kg	JA	Vollautomatische Gewichtserkennung
<b>Durchlade Maschine</b>	Breite Gerätepalette von 16 bis 200 kg - Gerätedetails auf Anfrage							
<b>Hotellerie / Gastronomie</b>	LAP-08	80 / 8	6	450 / 45	auf Anfrage	9 Liter / kg	JA	Vollautomatische Gewichtserkennung
	LAP-10	100 / 10	6	450 / 45	auf Anfrage	9 Liter / kg	JA	Vollautomatische Gewichtserkennung
	TWE 10	101 / 10	9	360 / 45	auf Anfrage	9 Liter / kg	JA	Vollautomatische Gewichtserkennung
	TWE 15	154 / 15	12	360 / 45	auf Anfrage	9 Liter / kg	JA	Vollautomatische Gewichtserkennung
	TWE 18	185 / 18	18	360 / 45	auf Anfrage	9 Liter / kg	JA	Vollautomatische Gewichtserkennung
<b>Wohnhäuser</b>	Auf Anfrage. Es wird eine breite Produktpalette geboten.							
<b>Abluft-trockner / Kondens-trockner</b>	SRP-08	160 / 8	6,75		auf Anfrage		JA	Robuste Aluminiumtür, robuste Bauweise und Struktur der Verkleidung, größter Türdurchmesser auf dem Markt im entsprechenden Segment, Edelstahl Flusenfilter in Kastenform in einer separaten Schublade
	SRP-10	200 / 10	6,75		auf Anfrage		JA	Robuste Aluminiumtür, robuste Bauweise und Struktur der Verkleidung, größter Türdurchmesser auf dem Markt im entsprechenden Segment, Edelstahl Flusenfilter in Kastenform in einer separaten Schublade
	LG Giant TR10	201 / 10	5,4		auf Anfrage		JA	201 Liter Trommelgröße für 10kg Trockenwäsche, übersichtliches Bedien-Panel, 4 Spezial Trockenprogramme, extrastarkes Abluftgebläse
	SD10	198/8-10	7,3		auf Anfrage	auf Anfrage	JA	Galvanisierte Trommel; großer Flusenfilter; starkes Gebläse für schnelle Trocknung; Türe mit 180° Öffnungswinkel; 4 Trockenprogramme für einfache Bedienung; LED Statusanzeige



# SCHNEIDEREIT



Schneidereit Professional liefert individuell auf Kundenbedürfnisse abgestimmte Waschtechnik und bietet das Rund um Sorglos Paket für jeden Kunden an (Maschine, Service, maßgeschneiderte Lösungen).

## SCHNEIDEREIT GMBH

Kärntener Straße 19  
42697 Solingen (Germany)  
Telefon: +49 (0)212 7000 0  
info@schneidereit.com  
www.schneidereit.com

Anwendungsbereich	Typenbezeichnung	Stromverbrauch	Wasserverbrauch	Mopps/Wäsche*	sonstige Bereichsrelevante Kriterien
<b>Gebäudereiniger: Moppwäsche</b>	MoppSmall 5.2	Unsere Waschtechnik wird individuell auf Kundenbedürfnisse abgestimmt und den Gegebenheiten vor Ort angepasst. Unsere Verbrauchswerte sind keine Laborwerte. Auf Anfrage fertigen wir Ihnen gern eine bedarfsgerechte Ermittlung. Gerne berät Sie Ihr persönlicher Ansprechpartner. Kontaktieren Sie uns und vereinbaren einen Termin.		22	Desinfektion nach RKI, EU-Maschinenrichtlinien-konform
	MoppWash 7.7			35	MoppWash: Optional automatisches Dosiersystem mit Membranpumpen-Technologie und automatischer Mopp-Aufbereitung. Desinfektion nach RKI, EU-Maschinenrichtlinien-konform
	MoppWash 8.7			45	
	MoppWash 11.7			60	
	MoppWash 14.7			75	
	MoppWash 19.7			105	Desinfektion nach RKI, EU-Maschinenrichtlinien-konform
	MoppWash 26.7			145	
	EasyMopp 7.7			35	
	EasyMopp 8.7			45	

\* ... Baumwolle, 40cm



„Eignen sich Ihre Waschmaschinen für die **RKI-konforme Wäschedesinfektion?**“

**Otto Lobenhofer**  
Key Account Manager Österreich  
ol@schneidereit.com

Lassen Sie uns das in einem **Termin bei Ihnen vor Ort** herausfinden – **kostenfrei** und **unverbindlich**.





# SCHNEIDERREIT

Anwendungsbereich	Typen- bezeichnung	Stromverbrauch	Wasser- verbrauch	Mopps/ Wäsche*	sonstige Bereichsrelevante Kriterien		
<b>Gesundheitswesen: Moppwäsche/ Bewohnerwäsche</b>	MoppWash 7.7. XtraWash 7.7	Unsere Waschtechnik wird individuell auf Kundenbedürfnisse abgestimmt und den Gegebenheiten vor Ort angepasst. Unsere Verbrauchswerte sind keine Laborwerte. Auf Anfrage fertigen wir Ihnen gern eine bedarfsgerechte Ermittlung. Gerne berät Sie Ihr persönlicher Ansprechpartner. Kontaktieren Sie uns und vereinbaren einen Termin.		35	MoppWash: Optional automatisches Dosiersystem mit Membranpumpen-Technologie und automatischer Mopp-Aufbereitung, Desinfektion nach RKI, EU-Maschinenrichtlinien-konform		
	MoppWash 8.7. XtraWash 8.7			45	XtraWash: Optional automatisches Dosiersystem mit Membranpumpen-Technologie, Desinfektion nach RKI, EU-Maschinenrichtlinien-konform		
	MoppWash 11.7 XtraWash 11.7			60	Desinfektion nach RKI, EU-Maschinenrichtlinien-konform		
	MoppWash 14.7 XtraWash 14.7			75	Desinfektion nach RKI, EU-Maschinenrichtlinien-konform		
	MoppWash 19.7 XtraWash 19.7			105	Desinfektion nach RKI, EU-Maschinenrichtlinien-konform		
	MoppWash 26.7 XtraWash 26.7			145	Desinfektion nach RKI, EU-Maschinenrichtlinien-konform		
<b>Moppwäsche</b>	EasyMopp 7.7	Unsere Waschtechnik wird individuell auf Kundenbedürfnisse abgestimmt und den Gegebenheiten vor Ort angepasst. Unsere Verbrauchswerte sind keine Laborwerte. Auf Anfrage fertigen wir Ihnen gern eine bedarfsgerechte Ermittlung. Gerne berät Sie Ihr persönlicher Ansprechpartner. Kontaktieren Sie uns und vereinbaren einen Termin.		35	Ein-Knopf-Bediensystem, Validierung des Desinfektionsprozesses, Desinfektion nach RKI, EU-Maschinenrichtlinien-konform		
	EasyMopp 8.7			45			
<b>Patientenwäsche</b>	EasyCare 7.7			35	Gerontologisch zertifizierte Waschmaschine, einfache Bedienung, kompatibel mit verschiedenen Zahlungssystemen, Desinfektion nach RKI, EU-Maschinenrichtlinien-konform		
	EasyCare 8.7			45			
<b>Hotellerie/Gastronomie</b>	MoppSmall 5.2					22	Desinfektion nach RKI, EU-Maschinenrichtlinien-konform
<b>Moppwäsche/ Bewohnerwäsche</b>	MoppWash 7.7. XtraWash 7.7			Unsere Waschtechnik wird individuell auf Kundenbedürfnisse abgestimmt und den Gegebenheiten vor Ort angepasst. Unsere Verbrauchswerte sind keine Laborwerte. Auf Anfrage fertigen wir Ihnen gern eine bedarfsgerechte Ermittlung. Gerne berät Sie Ihr persönlicher Ansprechpartner. Kontaktieren Sie uns und vereinbaren einen Termin.		35	MoppWash: Optional automatisches Dosiersystem mit Membranpumpen-Technologie und automatischer Mopp-Aufbereitung, Desinfektion nach RKI, EU-Maschinenrichtlinien-konform
	MoppWash 8.7. XtraWash 8.7	45	XtraWash: Optional automatisches Dosiersystem mit Membranpumpen-Technologie, Desinfektion nach RKI, EU-Maschinenrichtlinien-konform				
	MoppWash 11.7 XtraWash 11.7	60	Desinfektion nach RKI, EU-Maschinenrichtlinien-konform				
	MoppWash 14.7 XtraWash 14.7	75	Desinfektion nach RKI, EU-Maschinenrichtlinien-konform				

\* ... Baumwolle, 40cm

# SCHNEIDEREREIT

Anwendungsbereich	Typenbezeichnung	Stromverbrauch	Wasserverbrauch	Mopps/Wäsche*	sonstige Bereichsrelevante Kriterien
	MoppWash 19.7 XtraWash 19.7	Unsere Waschtechnik wird individuell auf Kundenbedürfnisse abgestimmt und den Gegebenheiten vor Ort angepasst. Unsere Verbrauchswerte sind keine Laborwerte. Auf Anfrage fertigen wir Ihnen gern eine bedarfsgerechte Ermittlung. Gerne berät Sie Ihr persönlicher Ansprechpartner. Kontaktieren Sie uns und vereinbaren einen Termin.		105	Desinfektion nach RKI, EU-Maschinenrichtlinien-konform
	MoppWash 26.7 XtraWash 26.7			145	Desinfektion nach RKI, EU-Maschinenrichtlinien-konform
<b>Moppwäsche</b>	EasyMopp 7.7			35	Ein-Knopf-Bediensystem, Validierung des Desinfektionsprozesses, Desinfektion nach RKI, EU-Maschinenrichtlinien-konform
	EasyMopp 8.7			45	
<b>Münzwäsche</b>	EasyCare 7.7			35	Gerontologisch zertifizierte Waschmaschine, einfache Bedienung, kompatibel mit verschiedenen Zahlungssystemen, Desinfektion nach RKI, EU-Maschinenrichtlinien-konform
	EasyCare 8.7			45	

\* ... Baumwolle, 40cm

## HEBT SICH AB.



Mit Mopp- und Desinfektions-Programmen sowie integriertem Flusenfilter im Sockel

### Schulthess-Gewerbeprodukte – Die erste Wahl für Gebäudereiniger

- Robuste, langlebige Schweizer Qualität
- Einfache Bedienung
- USB-Schnittstelle für schnelle Software-Updates
- Eingebaute Selbstreinigungsautomatik «autoClean»

### Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne!

Schulthess Maschinen GmbH  
 Hetzendorfer Straße 191, 1130 Wien  
 Telefon 01/803 98 00 – [verkauf@schulthess.at](mailto:verkauf@schulthess.at) – [www.schulthess.at](http://www.schulthess.at)

 Swiss made

 **SCHULTHESS**

# EMESA



Emesa DWA 10



Emesa DHS 11-14-18



Emesa DTP 11

## EMESA AUSTRIA

Enharterstraße 7, 5203 Köstendorf  
 Tel.: 0664 896 16 86  
 august@emesa.at  
 www.emesa.at

Anwendungsbereich	Type	Volumen (l)/ Füllgewicht (kg)	Anschlußwert Heizung / kW	G- Faktor	Strom- verbrauch	Wasser- verbrauch	Mopps- Waschgang - ja / nein	Sonstige bereichsrelevante Kriterien
<b>Gebäude- reiniger</b>	LM 65	60 / 6	3	530	auf Anfrage	programmierbar	ja	Semi-Profi, 18 Standardprogramme
	WA 10	98 / 10	5	440	auf Anfrage	programmierbar	ja	Semi-Profi, 18 Standardprogramme
	DWA 8	80 / 8	6	450	auf Anfrage	frei programmierbar	ja	Semi-Profi konzipiert für 18.000 Chargen
	DWA 10	100 / 10	6	450	auf Anfrage	frei programmierbar	ja	Semi-Profi konzipiert für 18.000 Chargen
	DHS 11	100 / 10	6	450	auf Anfrage	frei programmierbar	ja	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
	DHS 14	130 / 13	9	450	auf Anfrage	frei programmierbar	ja	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
	DHS 18	180 / 18	12	450	auf Anfrage	frei programmierbar	ja	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
<b>Gesundheits- wesen</b>	DHS 27	250 / 25	18	450	auf Anfrage	frei programmierbar	ja	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
	PCH 161	160 / 16	15	373	auf Anfrage	frei programmierbar	ja	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
	PCH 262	260 / 26	24	375	auf Anfrage	frei programmierbar	ja	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
<b>Hotellerie / Gastronomie</b>	PCH 2301	2300 / 230	340	347	auf Anfrage	frei programmierbar	ja	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
	WA 10	98 / 10	5	440	auf Anfrage	programmierbar	ja	Semi-Profi, 18 Standardprogramme
	DWA 8	80 / 8	6	450	auf Anfrage	frei programmierbar	ja	Semi-Profi konzipiert für 18.000 Chargen
	DWA 10	100 / 10	6	450	auf Anfrage	frei programmierbar	ja	Semi-Profi konzipiert für 18.000 Chargen
	DHS 11	100 / 10	6	450	auf Anfrage	frei programmierbar	ja	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen

## EMESA

Anwendungsbereich	Type	Volumen (l) / Füllgewicht (kg)	Anschlußwert Heizung / kW	G-Faktor	Stromverbrauch	Wasserverbrauch	Mopps-Waschgang - ja / nein	Sonstige bereichsrelevante Kriterien
	DHS 14	130 / 13	9	450	auf Anfrage	frei programmierbar	ja	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
	DHS 18	180 / 18	12	450	auf Anfrage	frei programmierbar	ja	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
	DHS 27	250 / 25	18	450	auf Anfrage	frei programmierbar	ja	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
	DHS 36	350 / 35	21	450	auf Anfrage	frei programmierbar	ja	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
	DHS 45	450 / 45	29	350	auf Anfrage	frei programmierbar	ja	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
	DHS 60	600 / 60	36	350	auf Anfrage	frei programmierbar	ja	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
	DHS 120	1200 / 120	0	350	auf Anfrage	frei programmierbar	ja	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
<b>Wohnhäuser</b>	LM 65	60 / 6	3	530	auf Anfrage	programmierbar	ja	Semi-Profi, 18 Standardprogramme
	WA 10	98 / 10	5	440	auf Anfrage	programmierbar	ja	Semi-Profi, 18 Standardprogramme
	DWA 8	80 / 8	6	450	auf Anfrage	frei programmierbar	ja	Semi-Profi konzipiert für 18.000 Chargen
	DWA 10	100 / 10	6	450	auf Anfrage	frei programmierbar	ja	Semi-Profi konzipiert für 18.000 Chargen
	DHS 11	10 / 10	6	450	auf Anfrage	frei programmierbar	ja	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
<b>Trockner</b>	ES 65	111 / 6	3		auf Anfrage			Semi-Profi, Ablufttrockner
	ES 65 C	111 / 6	3		auf Anfrage			Semi-Profi, Kondentrockner
	TV 10	201 / 10	5		auf Anfrage			Semi-Profi, Ablufttrockner
	DTT 18	330 / 18	19		auf Anfrage			schwere gewerbliche Bauweise, Ablufttrockner
<b>Wärmepumpentrockner</b>	ES 65 HP	111 / 6	1		auf Anfrage			Wärmepumpentrockner
	DTT 11 HP	210 / 11	5		auf Anfrage			Wärmepumpentrockner
	DTT 18 HP	330 / 17	5		auf Anfrage			Wärmepumpentrockner
	DTT 23 HP	460 / 23	5		auf Anfrage			Wärmepumpentrockner

# SCHULTHESS



SCHULTHESS Spirit  
topLine pro 8940



SCHULTHESS Spirit  
proLine WEI 9130



SCHULTHESS Spirit  
Industrial WMI 220

## SCHULTHESS MASCHINEN GMBH

Hetzendorferstr. 191, 1130 Wien  
Tel: +43 1 803 98 00  
verkauf@schulthess.at  
www.schulthess.at

Anwendungsbereich	Typen- bezeichnung	Volumen/l	G-Faktor (Drehmoment)	Strom- verbrauch	Wasser- verbrauch	Mopps/ Wasch- gang*	sonstige bereichsrelevante Kriterien
<b>Hotellerie/Gastro- nomie, Reinigun- gen, Wohnhäuser</b>	baseLine 7720	60	605	auf Anfrage		32	
	topLine pro 8940	60	690	auf Anfrage		32	
	topLine pro 9240	70	690	auf Anfrage		37	
<b>Hotels, Gesund- heitswesen, Reinigungen</b>	Spirit proLine WEI 9080	80	375	auf Anfrage		42	
	Spirit proLine WEI 9100	100	310	auf Anfrage		53	
	Spirit proLine WEI 9120	120	200	auf Anfrage		63	
	Spirit proLine WEI 9130	130	419	auf Anfrage		68	
	Spirit proLine WEI 9160	160	382	auf Anfrage		84	
	Spirit industrial WMI 100	100	458	auf Anfrage		53	Mit Wasserrückgewinnungstank
	Spirit industrial WMI 130	130	419	auf Anfrage		68	Mit Wasserrückgewinnungstank
Spirit industrial WMI 160	160	382	auf Anfrage		84	Mit Wasserrückgewinnungstank	
<b>Hotels, Gesund- heitswesen, Gross- wäscherei</b>	Spirit industrial WMI 220	220	447	auf Anfrage		auf Anfrage	Mit Wasserrückgewinnungstank
	Spirit industrial WMI 300	300	403	auf Anfrage		auf Anfrage	Mit Wasserrückgewinnungstank

\* ... Baumwolle, 40cm