

Waschmaschinen

für den gewerblichen Bereich im Überblick.

Anwendungsbereich	Typ	Volumen/l	Gesamtanschluss (kW)	G-Faktor (Drehmoment)	Stromverbrauch	Wasserverbrauch	Mopps/Wasgang	Sonstiges
↓ Electrolux Professional GmbH • marketing.dach@electroluxprofessional.com • www.electroluxprofessional.com/at								
Gebäudereiniger	WH6-6	53	4,4	530	0,60	39	28	Spezielle Waschprogramme, individuell programmierbare Steuerung, automatisches Wiegesystem und Vorbereitung für Flüssigdosierung
	WH6-7	65	7,5	450	1,15	44	32	
	WH6-8	75	7,5	450	1,30	49	37	
	WH6-11	105	10,0	450	1,85	71,5	51	
	WH6-14	130	13,0	450	1,75	91	65	
	WH6-20	180	18,0	450	2,20	123	93	
	WH6-27	240	23,0	450	3,20	171	125	
	WH6-33	300	23,0	450	3,95	210	153	
Gesundheitswesen (Seniorenwohnungen und Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser)	WH6-6	53	4,4	530	0,60	39	28	Spezielle Waschprogramme, individuell programmierbare Steuerung und automatisches Wiegesystem
	WH6-7	65	7,5	450	1,15	44	32	
	WH6-8	75	7,5	450	1,30	49	37	
	WH6-11	105	10,0	450	1,85	71,5	51	
	WH6-14	130	13,0	450	1,75	91	65	
	WH6-20	180	18,0	450	2,20	123	93	
	WH6-27	240	23,0	450	3,20	171	125	
	WH6-33	300	23,0	450	3,95	210	153	
Hotellerie / Gastronomie	WH6-6	53	4,4	530	0,60	39	28	Spezielle Waschprogramme, individuell programmierbare Steuerung und automatisches Wiegesystem
	WH6-7	65	7,5	450	1,15	44	32	
	WH6-8	75	7,5	450	1,30	49	37	
	WH6-11	105	10,0	450	1,85	71,5	51	
	WH6-14	130	13,0	450	1,75	91	65	
	WH6-20	180	18,0	450	2,20	123	93	
	WH6-27	240	23,0	450	3,20	171	125	
	WH6-33	300	23,0	450	3,95	210	153	
Gewerbliche Wäschereien	WH6-14	130	13,0	450	1,75	91	65	Spezielle Waschprogramme, individuell programmierbare Steuerung
	WH6-20	180	18,0	450	2,20	123	93	
	WH6-27	240	23,0	450	3,20	171	125	
	WH6-33	300	23,0	450	3,95	210	153	
	W4400H	400	36	350	4,10	501	153	
	W4600H	600	41 oder 57	350	4,70	555	✓	
	W4850H	850	6,3 (Dampf)	350	2,30	713	✓	
	WPB41100H	1100	6,3 (Dampf)	300	2,40	850	✓	

↑ Werte Stromverbrauch und Wasserverbrauch bei voller Beladung

Anwendungsbereich	Typ	Volumen/l	Gesamtanschluss (kW)	G-Faktor (Drehmoment)	Stromverbrauch	Wasserverbrauch	Mopps/Waschgang	Sonstiges
Semiprofessionelle Waschmaschinen für kleinere Unternehmern aus den Bereichen Hotel, Gastronomie, Gesundheitswesen, Gebäudereiniger, Sport und Fitness	WE170 P/V (myPRO)	67	2,20	536	0,7	65	✓	
Trennwand-Waschmaschinen für hygienisches Waschen, Einsatz im Gesundheitswesen, Gebäudereiniger, Sport und Fitness	WB6-13	130	13	300	2,60	156	a.A.	Automatische Positionierung der Innentrommel in Be- und Entladestellung
	WB6-18	180	18	300	4,10	280	a.A.	
	WB6-20	200	13,5	350	11,30	213	a.A.	
	WB6-27	270	18	350	12,70	308	a.A.	
	WB6-35	350	27	350	18,60	426	a.A.	
	WB6-50	500	36	350	11,00	542	a.A.	
	WB6-70	700	54	300	15,00	990	a.A.	
	WB6-90	900	72	300	22,00	1190	a.A.	
	WB6-110	1100	72	300	26,00	1490	a.A.	

↑ Werte Stromverbrauch und Wasserverbrauch bei voller Beladung



**Mehr Effizienz
Mehr Reinigungsqualität
Längere Mopp-Lebensdauer**

Electrolux Professional Line 6000
Microfaser-Lösungen mit maximalem Mehrwert

Intelligente Features und Spezialwaschprogramme
für Mopps, Reinigungstextilien und Arbeitskleidung



Experience the Excellence
electroluxprofessional.com

www.electroluxprofessional.com

Anwendungsbereich	Typ	Volumen/l	Gesamtanschluss (kW)	G-Faktor (Drehmoment)	Stromverbrauch	Wasserverbrauch	Mopps/Waschgang	Sonstiges
↓ EMESA Austria • Tel.: 0676 93 411 28 • wien.office@emesa.at • www.emesa.at								
Gebäudereiniger	LM 65	60	3	530	auf Anfrage	programmierbar	✓	Semi-Profi, 18 Standardprogramme
	WA 10	98	5	440	auf Anfrage	programmierbar	✓	Semi-Profi, 18 Standardprogramme
	DWA 8	80	6	450	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	Semi-Profi konzipiert für 18.000 Chargen
	DWA 10	100	6	450	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	Semi-Profi konzipiert für 18.000 Chargen
	DHS 11	100	6	450	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
	DHS 14	130	9	450	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
	DHS 18	180	12	450	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
	DHS 27	250	18	450	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
Gesundheitswesen	PCH 161	160	15	373	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
	PCH 262	260	24	375	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
	PCH 2301	2300	340	347	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
Hotellerie / Gastronomie	WA 10	98	5	440	auf Anfrage	programmierbar	✓	Semi-Profi, 18 Standardprogramme
	DWA 8	80	6	450	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	Semi-Profi konzipiert für 18.000 Chargen
	DWA 10	100	6	450	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	Semi-Profi konzipiert für 18.000 Chargen
	DHS 11	100	6	450	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
	DHS 14	130	9	450	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen

Anwendungsbereich	Typ	Volumen/l	Gesamtanschluss (kW)	G-Faktor (Drehmoment)	Stromverbrauch	Wasserverbrauch	Mopps/Waschgang	Sonstiges
Hotellerie / Gastronomie	DHS 18	180	12	450	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
	DHS 27	250	18	450	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
	DHS 36	350	21	450	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
	DHS 45	450	29	350	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
	DHS 60	600	36	350	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
	DHS 120	1200	0	350	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
Wohnhäuser	LM 65	60	3	530	auf Anfrage	programmierbar	✓	Semi-Profi, 18 Standardprogramme



EMESA
AUSTRIA



Anwendungsbereich	Typ	Volumen/l	Gesamtanschluss (kW)	G-Faktor (Drehmoment)	Stromverbrauch	Wasserverbrauch	Mopps/Wasgang	Sonstiges
Wohnhäuser	WA 10	98	5	440	auf Anfrage	programmierbar	✓	Semi-Profi, 18 Standardprogramme
	DWA 8	80	6	450	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	Semi-Profi konzipiert für 18.000 Chargen
	DWA 10	100	6	450	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	Semi-Profi konzipiert für 18.000 Chargen
	DHS 11	10	6	450	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
Trockner	ES 65	111	3		auf Anfrage			Semi-Profi, Ablufttrockner
	ES 65 C	111	3		auf Anfrage			Semi-Profi, Kondentrockner
	TV 10	201	5		auf Anfrage			Semi-Profi, Ablufttrockner
	DTT 18	330	19		auf Anfrage			schwere gewerbliche Bauweise, Ablufttrockner
Wärmepumpentrockner	ES 65 HP	111	1		auf Anfrage			Wärmepumpentrockner
	DTT 11 HP	210	5		auf Anfrage			Wärmepumpentrockner
	DTT 18 HP	330	5		auf Anfrage			Wärmepumpentrockner
	DTT 23 HP	460	5		auf Anfrage			Wärmepumpentrockner
↓ W. Jessernigg Wäschereitechnik GmbH • Tel. +43 1 749 02 11-24 • verkauf@jessernigg.at • www.jessernigg.at								
Gebäudereiniger	FX80	80	6,75	400	auf Anfrage		✓	Gewerbliche Waschmaschine, 30.000 Chargen
	FX105	100	10,1	400	auf Anfrage		✓	Gewerbliche Waschmaschine, 30.000 Chargen
	TWE 10	101	10,5	360	auf Anfrage		✓	Gewerbliche Waschmaschine, 30.000 Chargen
	TWE 15	154	17,2	360	auf Anfrage		✓	Gewerbliche Waschmaschine, 30.000 Chargen
	TWE 18	185	21	360	auf Anfrage		✓	Gewerbliche Waschmaschine, 30.000 Chargen
Gesundheitswesen	TWE 10	101	10,5	360	auf Anfrage		✓	Gewerbliche Waschmaschine, 30.000 Chargen
	TWE 15	154	17,2	360	auf Anfrage		✓	Gewerbliche Waschmaschine, 30.000 Chargen
	TWE 18	185	21	360	auf Anfrage		✓	Gewerbliche Waschmaschine, 30.000 Chargen
Durchlade Maschine	Breite Gerätepalette von 16 bis 200 kg - Gerätedetails a.A.							
Hotellerie / Gastronomie	FX80	80	6,75	400	auf Anfrage		✓	Gewerbliche Waschmaschine, 30.000 Chargen
	FX105	100	10,1	400	auf Anfrage		✓	Gewerbliche Waschmaschine, 30.000 Chargen
	TWE 10	101	10,5	360	auf Anfrage		✓	Gewerbliche Waschmaschine, 30.000 Chargen
	TWE 15	154	17,2	360	auf Anfrage		✓	Gewerbliche Waschmaschine, 30.000 Chargen
	TWE 18	185	21	360	auf Anfrage		✓	Gewerbliche Waschmaschine, 30.000 Chargen
Wohnhäuser	Auf Anfrage. Es wird eine breite Produktpalette geboten.							
Ablufttrockner	SD10	198	5,55		auf Anfrage		✓	Gewerblicher Ablufttrockner

Anwendungsbereich	Typ	Volumen/l	Gesamtanschluss (kW)	G-Faktor (Drehmoment)	Stromverbrauch	Wasserverbrauch	Mopps/Waschgang	Sonstiges
↓ MIELE Gesellschaft m.b.H. • Tel.: +43 (0) 50 800 420 • vertrieb-professional@miele.at • www.miele.at/professional								
Gebäudereiniger	PWM 506 Mopstar	57	4,8	535	Der Wasser- und Energieverbrauch kann gegenüber üblichen Angaben auf Basis eines 60°-Programmes nicht als Vergleichswert herangezogen werden, da bei diesen Maschinen Verbrauchswerte von speziellen Mopp-Programmen ausgelobt werden.		✓	Belademenge je nach Art und Größe der Mopps und Tücher. Genauere Informationen zur Belademenge sowie den Spezialprogrammen der MOPSTAR Maschinen finden Sie auf www.miele.at/professional .
	PWM 508 Mopstar	73	4,8	535				
	PWM 509 Mopstar	80	8,2	440				
	PWM 511 Mopstar	100	8,2	370				
	PWM 514 Mopstar	130	11	360				



Eine perfekte Balance

Die Waschmaschinen und Trockner der Benchmark-Serie.

Miele Professional. Immer Besser.

www.miele.at/pro/benchmark



Anwendungsbereich	Typ	Volumen/l	Gesamtanschluss (kW)	G-Faktor (Drehmoment)	Stromverbrauch	Wasserverbrauch	Mopps/Wasgang	Sonstiges
Hotels / Gesundheitswesen	PWM 909	80	8,2	520	auf Anfrage	auf Anfrage		
	PWM 511	100	8,2	370	auf Anfrage	auf Anfrage		
	PWM 912	110	11	458	auf Anfrage	auf Anfrage		Waschmaschine optional mit integriertem Wiegesockel für die Reduktion von Wasser, Energie und Waschmittel.
	PWM 916	140	16	462	auf Anfrage	auf Anfrage		Waschmaschine optional mit integriertem Wiegesockel für die Reduktion von Wasser, Energie und Waschmittel.
	PWM 920	180	21	462	auf Anfrage	auf Anfrage		Waschmaschine optional mit integriertem Wiegesockel für die Reduktion von Wasser, Energie und Waschmittel.
	PW 6241	240	25	542	auf Anfrage	auf Anfrage		Waschmaschine auch mit integriertem Wiegesystem für die automatische Ermittlung der Beladungsmenge.
	PW 6321	320	31	448	auf Anfrage	auf Anfrage		
	PW 6163	160	18	400	auf Anfrage	auf Anfrage		unreine/reine Seite
	PW 6243	240	25	360	auf Anfrage	auf Anfrage		unreine/reine Seite
	PW 6323	320	31	360	auf Anfrage	auf Anfrage		unreine/reine Seite
Wohnhäuser (Gemeinschaftswaschküchen)	PWM 507	64	5,5	704	auf Anfrage	auf Anfrage		Anschluss an Kassiergerät zur bargeldlosen Zahlung möglich
	PWM 907	64	5,5	704	auf Anfrage	auf Anfrage		
	PWM 908	73	5,5	704				
	PWM 909	80	8,2	520	auf Anfrage	auf Anfrage		
↓ Schneiderei GmbH • Tel.: +49 (0)212 7000 0 • info@schneiderei.com • www.schneiderei.com								
Bewohnerwäsche Hotellerie/Gastronomie Münzwäsche	X-tra Small 6.2	Unsere Waschtechnik wird individuell auf Kundenbedürfnisse abgestimmt und den Gegebenheiten vor Ort angepasst. Unsere Verbrauchswerte sind keine Laborwerte. Auf Anfrage fertigen wir Ihnen gern eine bedarfsgerechte Ermittlung. Gerne berät Sie Ihr persönlicher Ansprechpartner. Kontaktieren Sie uns und vereinbaren einen Termin.						semiprofessionelle Waschmaschine mit professionellem Charakter, optimierte Waschprogramme - abgestimmt auf Anwendungszweck, große Trommellochung, schnelle Programmlaufzeiten, robuste Bauweise, EU-Maschinenrichtlinien-konform
Moppwäsche	Mopp Small 6.2						35	

Anwendungsbereich	Typ	Volumen/l	Gesamtanschluss (kW)	G-Faktor (Drehmoment)	Stromverbrauch	Wasserverbrauch	Mopps/Waschgang	Sonstiges
Bewohnerwäsche Patientenwäsche Hotellerie/Gastro- nomie Münzwäsche	X-traWash 7.7	Unsere Waschtechnik wird individuell auf Kundenbedürfnisse abgestimmt und den Gegebenheiten vor Ort angepasst. Unsere Verbrauchswerte sind keine Laborwerte. Auf Anfrage fertigen wir Ihnen gern eine bedarfsgerechte Ermittlung. Gerne berät Sie Ihr persönlicher Ansprechpartner. Kontaktieren Sie uns und vereinbaren einen Termin.						gewerbliche und industrielle Waschmaschinen mit Standardbedienkonzept, große Trommellochung, robuste Bauweise, schnelle Programmlaufzeiten, individuell programmierbare Waschprogramme, MEDIC Programme, zur Desinfektion nach RKI-Richtlinien, Dokumentation der Desinfektionsprozesse, automatisches Dosiersystem mit Membranpumpen-Technologie, SMAS* - Schneiderei Mopp-Aufbereitungs-System, EU-Maschinenrichtlinien-konform
	X-traWash 8.7							
	X-traWash 11.7							
	X-traWash 14.7							
	X-traWash 19.7							
	X-traWash 26.7							
X-traWash 30.7								
Moppwäsche desinfizierende Moppwäsche vollautomatische Moppaufbereitung	MoppWash 7.7	Unsere Waschtechnik wird individuell auf Kundenbedürfnisse abgestimmt und den Gegebenheiten vor Ort angepasst. Unsere Verbrauchswerte sind keine Laborwerte. Auf Anfrage fertigen wir Ihnen gern eine bedarfsgerechte Ermittlung. Gerne berät Sie Ihr persönlicher Ansprechpartner. Kontaktieren Sie uns und vereinbaren einen Termin.					35	
	MoppWash 8.7						45	
	MoppWash 11.7						60	
	MoppWash 14.7						75	
	MoppWash 19.7						105	
	MoppWash 26.7						145	
	MoppWash 30.7						180	

STATT INFIZIEREN – DESINFIZIEREN!

Weil sicher ist sicher.

G.A.S.

Auf die Fläche, fertig, REIN!

Eine Palette 92 Kanister 9,90 EUR 5 Liter (1,98 EUR pro Liter)
 Halbe Palette 46 Kanister 11,90 EUR 5 Liter (2,38 EUR pro Liter)
 ¼ Palette 23 Kanister 13,90 EUR 5 Liter (2,78 EUR pro Liter)

Hautschutz braucht's!

Latexhandschuhe –
 100 Stück pro Verpackung,
 leicht gepudert, non-sterile.

Elastisch, gute Passform,
 für ein gutes Feingefühl.
 Widerstandsfähig und sehr dicht,
 beständig gegen biologische Gefahren.

ab
€ 5,90



ab
€ 9,90



Einfach per Telefon bestellen:

+43 662 452595

oder per Mail: office@ga-service.at

Anwendungsbereich	Typ	Volumen/l	Gesamtanschluss (kW)	G-Faktor (Drehmoment)	Stromverbrauch	Wasserverbrauch	Mopps/Waschgang	Sonstiges
Bewohnerwäsche Patientenwäsche Hotellerie/Gastro- nomie Münzwäsche Selbständiges Waschen	EasyCare 7.7	Unsere Waschtechnik wird individuell auf Kundenbedürfnisse abgestimmt und den Gegebenheiten vor Ort angepasst. Unsere Verbrauchswerte sind keine Laborwerte. Auf Anfrage fertigen wir Ihnen gern eine bedarfsgerechte Ermittlung. Gerne berät Sie Ihr persönlicher Ansprechpartner. Kontaktieren Sie uns und vereinbaren einen Termin.						gewerbliche und industrielle Waschmaschinen mit stark vereinfachtem Bediensystem, 2 oder 5 Programmknöpfe ermöglichen absolute Bediensicherheit, große Trommellochung, robuste Bauweise, schnelle Programmlaufzeiten, individuell programmierbare Waschprogramme, MEDIC Programme, zur Desinfektion nach RKI-Richtlinien, Dokumentation der Desinfektionsprozesse, automatisches Dosiersystem mit Membranpumpen-Technologie, SMAS [®] - Schneiderei Mopp-Aufbereitungs-System, EU-Maschinenrichtlinien-konform
	EasyCare 8.7							
	EasyTextil 7.7							
	EasyTextil 8.7							
Moppwäsche desinfizierende Moppwäsche vollautomatische Moppaufbereitung	EasyClean 7.7	Unsere Waschtechnik wird individuell auf Kundenbedürfnisse abgestimmt und den Gegebenheiten vor Ort angepasst. Unsere Verbrauchswerte sind keine Laborwerte. Auf Anfrage fertigen wir Ihnen gern eine bedarfsgerechte Ermittlung. Gerne berät Sie Ihr persönlicher Ansprechpartner. Kontaktieren Sie uns und vereinbaren einen Termin.					35	gewerbliche und industrielle Waschmaschinen mit Touchdisplay, Programmauswahl über selbsterklärende Piktogramme analog dem Vier-Farb-Systems der Gebäudereinigung, Integriertes Wiegesystem zum bestimmen des Trommelinhalts, automatisches Dosiersystem mit Membranpumpen-Technologie, Inklusive SMAS [®] - Schneiderei Mopp-Aufbereitungs-System, Vollautomatisches Anpassen der Wasch- und Aufbereitungsparameter an tatsächliche Beladung, Etikettendrucker zum Überwachen der Textilhaltbarkeit, große Trommellochung, robuste Bauweise, schnelle Programmlaufzeiten, individuell programmierbare Waschprogramme, MEDIC Programme, zur Desinfektion nach RKI-Richtlinien, Dokumentation der Desinfektionsprozesse, EU-Maschinenrichtlinien-konform
	EasyClean 8.7						45	
	EasyMopp 7.7						35	
	EasyMopp 8.7						45	
desinfizierende Servicewäsche desinfizierende Bewohnerwäsche Münzwäsche	ProTec 8.7	Unsere Waschtechnik wird individuell auf Kundenbedürfnisse abgestimmt und den Gegebenheiten vor Ort angepasst. Unsere Verbrauchswerte sind keine Laborwerte. Auf Anfrage fertigen wir Ihnen gern eine bedarfsgerechte Ermittlung. Gerne berät Sie Ihr persönlicher Ansprechpartner. Kontaktieren Sie uns und vereinbaren einen Termin.					45	gewerbliche und industrielle Waschmaschinen mit Touchdisplay, Programmauswahl über selbsterklärende Piktogramme analog dem Vier-Farb-Systems der Gebäudereinigung, Integriertes Wiegesystem zum bestimmen des Trommelinhalts, automatisches Dosiersystem mit Membranpumpen-Technologie, Inklusive SMAS [®] - Schneiderei Mopp-Aufbereitungs-System, Vollautomatisches Anpassen der Wasch- und Aufbereitungsparameter an tatsächliche Beladung, Etikettendrucker zum Überwachen der Textilhaltbarkeit, große Trommellochung, robuste Bauweise, schnelle Programmlaufzeiten, individuell programmierbare Waschprogramme, MEDIC Programme, zur Desinfektion nach RKI-Richtlinien, Dokumentation der Desinfektionsprozesse, EU-Maschinenrichtlinien-konform
	ProTec 11.7						60	
	ProTec 14.7						75	
	ProTec 19.7						105	
	ProTec 26.7						145	
	ProTec 30.7						180	
cleanicSmall 6.2	Unsere Waschtechnik wird individuell auf Kundenbedürfnisse abgestimmt und den Gegebenheiten vor Ort angepasst. Unsere Verbrauchswerte sind keine Laborwerte. Auf Anfrage fertigen wir Ihnen gern eine bedarfsgerechte Ermittlung. Gerne berät Sie Ihr persönlicher Ansprechpartner. Kontaktieren Sie uns und vereinbaren einen Termin.						optimierte Waschprogramme - abgestimmt auf Anwendungszweck, große Trommellochung, robuste Bauweise, EU-Maschinenrichtlinien-konform, Desinfektionsprogramm (60°C), 2 integrierte Pumpen, Fehlermeldung bei Heizungsproblemen	

Anwendungsbereich	Typ	Volumen/l	Gesamtanschluss (kW)	G-Faktor (Drehmoment)	Stromverbrauch	Wasserverbrauch	Mopps/Waschgang	Sonstiges
desinfizierende Servicewäsche desinfizierende Bewohnerwäsche Münzwäsche	cleanicWash 7.7	Unsere Waschtechnik wird individuell auf Kundenbedürfnisse abgestimmt und den Gegebenheiten vor Ort angepasst. Unsere Verbrauchswerte sind keine Laborwerte. Auf Anfrage fertigen wir Ihnen gern eine bedarfsgerechte Ermittlung. Gerne berät Sie Ihr persönlicher Ansprechpartner. Kontaktieren Sie uns und vereinbaren einen Termin.						gewerbliche und industrielle Waschmaschinen mit Standardbedienkonzept, große Trommellochung, robuste Bauweise, schnelle Programmlaufzeiten, individuell programmierbare Waschprogramme, MEDIC Programme, zur Desinfektion nach RKI-Richtlinien immer inklusive, Dokumentation der Desinfektionsprozesse immer inklusive, automatisches Dosiersystem mit Membranpumpen-Technologie, SMAS [®] - Schneiderei Mopp-Aufbereitungs-System, EU-Maschinenrichtlinien-konform
	cleanicWash 8.7							
	cleanicWash 11.7							
	cleanicWash 14.7							
	cleanicWash 19.7							
	cleanicWash 26.7							
cleanicWash 30.7								

OH!

... wie ist das schön!

... wie ist das smart!

... wie ist das grün!

... wie ist das sauber!

immOH!
Macht Ihre Immobilie zu einem besseren Ort.

immOH.at

EIN UNTERNEHMEN DER WIENER STADTWERKE GRUPPE

Anwendungsbereich	Typ	Volumen/l	Gesamtanschluss (kW)	G-Faktor (Drehmoment)	Stromverbrauch	Wasserverbrauch	Mopps/Waschgang	Sonstiges
Moppwäsche desinfizierende Moppwäsche vollautomatische Moppaufbereitung	cleanicMopp 7.7	Unsere Waschtechnik wird individuell auf Kundenbedürfnisse abgestimmt und den Gegebenheiten vor Ort angepasst. Unsere Verbrauchswerte sind keine Laborwerte. Auf Anfrage fertigen wir Ihnen gern eine bedarfsgerechte Ermittlung. Gerne berät Sie Ihr persönlicher Ansprechpartner. Kontaktieren Sie uns und vereinbaren einen Termin.					35	gewerbliche und industrielle Waschmaschinen mit Standardbedienkonzept, große Trommellochung, robuste Bauweise, schnelle Programmlaufzeiten, individuell programmierbare Waschprogramme, MEDIC Programme, zur Desinfektion nach RKI-Richtlinien immer inklusive, Dokumentation der Desinfektionsprozesse immer inklusive, automatisches Dosiersystem mit Membranpumpen-Technologie, SMAS [®] - Schneiderei Mopp-Aufbereitungs-System, EU-Maschinenrichtlinien-konform
	cleanicMopp 8.7						45	
	cleanicMopp 11.7						60	
	cleanicMopp 14.7						75	
	cleanicMopp 19.7						105	
	cleanicMopp 26.7						145	
	cleanicMopp 30.7						180	
desinfizierende Servicewäsche desinfizierende Bewohnerwäsche Münzwäsche	ProTec cleanic 8.7	Unsere Waschtechnik wird individuell auf Kundenbedürfnisse abgestimmt und den Gegebenheiten vor Ort angepasst. Unsere Verbrauchswerte sind keine Laborwerte. Auf Anfrage fertigen wir Ihnen gern eine bedarfsgerechte Ermittlung. Gerne berät Sie Ihr persönlicher Ansprechpartner. Kontaktieren Sie uns und vereinbaren einen Termin.						gewerbliche und industrielle Waschmaschinen mit Touchdisplay, Programmauswahl über selbsterklärende Piktogramme, Integriertes Wiegesystem zum bestimmen des Trommelinhalts, automatisches Dosiersystem mit Membranpumpen-Technologie, Inklusive SMAS [®] - Schneiderei Mopp-Aufbereitungs-System, Vollautomatisches Anpassen der Wasch- und Aufbereitungsparameter an tatsächliche Beladung, Etikettendrucker zum Überwachen der Textilhaltbarkeit, große Trommellochung, robuste Bauweise, schnelle Programmlaufzeiten, individuell programmierbare Waschprogramme, MEDIC Programme, zur Desinfektion nach RKI-Richtlinien, Dokumentation der Desinfektionsprozesse, EU-Maschinenrichtlinien-konform
	ProTec cleanic 11.7							
	ProTec cleanic 14.7							
	ProTec cleanic 19.7							
	ProTec cleanic 26.7							
ProTec cleanic 30.7								

↓ SCHULTHESS Maschinen GmbH • Tel: +43 1 803 98 00 • verkauf@schulthess.at • www.schulthess.at

Hotellerie/Gastronomie, Reinigungen, Wohnhäuser	Spirit starLine 7720	60	4,6	605	1,3	65	34	
	Spirit topLine 8940	60	4,6	690	1,3	65	32	
	Spirit topLine 9240	70	4,6	690	1,5	72	37	
Hotels, Gesundheitswesen, Reinigungen	Spirit proLine W 65	65	10	416	1,1	56	42	

Anwendungsbereich	Typ	Volumen/l	Gesamtanschluss (kW)	G-Faktor (Drehmoment)	Stromverbrauch	Wasserverbrauch	Mopps/Waschgang	Sonstiges
Hotels, Gesundheitswesen, Reinigungen	Spirit proLine W 80	80	10	416	1,5	67	53	
	Spirit proLine W 100	100	10	416	1,7	90	63	
	Spirit proLine W 130	130	14,9	419	2,4	112	68	
	Spirit proLine W 160	160	18	419	3,1	144	84	
Hotels, Gesundheitswesen, Grosswäscherei	Spirit industrial WMI 220	220	26	447	4,2	184	95	
	Spirit industrial WMI 300	300	32,6	403	5,4	236	118	

DR.SCHNELL

ecOLUTION

DAS NACHHALTIGERE UND CO₂-REDUZIERTER PRODUKTSYSTEM



PODS und STICKS - die nachhaltigsten, platzsparendsten und somit CO₂-optimierten Produkte im DR.SCHNELL-Sortiment zur Objektunterhaltsreinigung.

- ✓ **Top-Reinigungsperformance bei nachweislich reduzierter Umweltbelastung**
- ✓ **Innovative, recyclingfähige Verpackung**
- ✓ **Kostensicherheit durch präzise und extrem sichere Dosierung**

Helfen Sie mit, den CO₂-Ausstoß im Transport zu reduzieren und Verpackungsmüll zu sparen. Lassen Sie uns gemeinsam für Generationen etwas bewirken!

PODS

FLOOR

BODEN-
REINIGER

STICKS

Milizid

SANITÄRREINIGER &
KALKLÖSER

FOROL

UNIVERSAL-
REINIGER



*www.recyclingfaehig.de

Jedes ECOLUTION-Produkt erzeugt eine CO₂-Emissionsreduktion im Vergleich zu konventionellen DR.SCHNELL-Produkten. Erzielt durch stark reduzierten Verpackungsanteil (verwendeter Kunststoff ist geprüft recyclingfähig) und ultrahochkonzentrierte Formulierungen, bilanziert nach DIN ISO 14067 Scope 1-3. Detaillierte Informationen finden sich im jeweiligen Produktdatenblatt. Restemissionen kompensiert durch das Chacayes Hydroelectric Projekt in Chile. Nähere Informationen unter: <https://www.dr-schnell.com/Nachhaltigkeit>

