

Waschmaschinen

für den gewerblichen Bereich im Überblick.

Anwendungsbereich	Typ	Volumen/l	Gesamtanschluss (kW)	G-Faktor (Drehmoment)	Stromverbrauch	Wasserverbrauch	Mopps/Waschgang	Sonstiges
↓ ELECTROLUX PROFESSIONAL GMBH • els.office@electroluxprofessional.com • www.electroluxprofessional.com/at								
Gebäudereiniger	WH6-6	53	4,4	530	0,6	39	28	Spezielle Waschprogramme, freiprogrammierbare Steuerung, automatisches Wiegesystem und Vorbereitung für Flüssigdosierung
	WH6-7	65	7,5	450	0,7	44	32	
	WH6-8	75	7,5	450	0,75	49	37	
	WH6-11	105	10,0	450	1,1	71,5	51	
	WH6-14	130	13,0	450	1,75	91	65	
	WH6-20	180	18,0	450	2,20	123	93	
	WH6-27	240	23,0	450	3,2	171	125	
	WH6-33	300	23,0	450	3,95	210	153	
Gesundheitswesen (Seniorenwohnungen und Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser)	WH6-6	53	4,4	530	0,6	39	28	Spezielle Waschprogramme, freiprogrammierbare Steuerung und automatisches Wiegesystem
	WH6-7	65	7,5	450	0,7	44	32	
	WH6-8	75	7,5	450	0,75	49	37	
	WH6-11	105	10,0	450	1,1	71,5	51	
	WH6-14	130	13,0	450	1,75	91	65	
	WH6-20	180	18,0	450	2,20	123	93	
	WH6-27	240	23,0	450	3,2	171	125	
	WH6-33	300	23,0	450	3,95	210	153	
Hotellerie / Gastronomie	WH6-6	53	4,4	530	0,6	39	28	Spezielle Waschprogramme, freiprogrammierbare Steuerung und automatisches Wiegesystem
	WH6-7	65	7,5	450	0,7	44	32	
	WH6-8	75	7,5	450	0,75	49	37	
	WH6-11	105	10,0	450	1,1	71,5	51	
	WH6-14	130	13,0	450	1,75	91	65	
	WH6-20	180	18,0	450	2,20	123	93	
	WH6-27	240	23,0	450	3,2	171	125	
	WH6-33	300	23,0	450	3,95	210	153	

Anwendungsbereich	Typ	Volumen/l	Gesamt-anschluss (kW)	G-Faktor (Drehmoment)	Stromverbrauch	Wasser-verbrauch	Mopps/Waschgang	Sonstiges
Gewerbliche Wäschereien	WH6-14	130	13,0	450	1,75	91	65	Spezielle Waschprogramme, freiprogrammierbare Steuerung
	WH6-20	180	18,0	450	2,20	123	93	
	WH6-27	240	23,0	450	3,2	171	125	
	WH6-33	300	23,0	450	3,95	210	153	
	W4400H	400	36	350	4,1	501	153	
	W4600H	600	36 oder 54	350	4,7	555	✓	
Gewerbliche Wäschereien	W4850H	850	-	350	2,3	713	✓	
	WPB41100H	1100	-	300	2,4	850	✓	



Mehr Effizienz Mehr Reinigungsqualität Längere Mopp-Lebensdauer

Electrolux Line 6000

Microfaser-Lösungen mit maximalem Mehrwert

Intelligente Features und Spezialwaschprogramme
für Mopps, Putztücher und Arbeitskleidung



Experience the Excellence
electroluxprofessional.com

Anwendungsbereich	Typ	Volumen/l	Gesamtanschluss (kW)	G-Faktor (Drehmoment)	Stromverbrauch	Wasserverbrauch	Mopps/Waschgang	Sonstiges
Semiprofessionelle Waschmaschinen für kleinere Unternehmen aus den Bereichen Hotel, Gastronomie, Gesundheitswesen, Gebäudereiniger, Sport und Fitness	WE170 (myPRO)	67		536	0,7	65	✓	
Barrieremaschinen für hygienisches Waschen, Einsatz im Gesundheitswesen, Gebäudereiniger, Sport und Fitness	WB5130H	130	13	300	2,6	156	a.A.	
	WB5180	180	18	300	4,1	280	a.A.	
	WB6-20	200	13,5	350	11,3	213	a.A.	
	WB6-27	270	18	350	12,7	308	a.A.	
	WB6-35	350	27	350	18,6	426	a.A.	
	WHB5550H	500	36	350	11	542	a.A.	
	WPB4700H	700	54	300	15	990	a.A.	
	WPB4900H	900	72	300	22	1190	a.A.	
	WPB41100H	1100	72	300	26	1490	a.A.	
↓ EMESA Austria • Tel.: 0676 93 411 28 • wien.office@emesa.at • www.emesa.at								
Gebäudereiniger	LM 65	60	3	530	auf Anfrage	programmierbar	✓	Semi-Profi, 18 Standardprogramme
	WA 10	98	5	440	auf Anfrage	programmierbar	✓	Semi-Profi, 18 Standardprogramme
	DWA 8	80	6	450	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	Semi-Profi konzipiert für 18.000 Chargen
	DWA 10	100	6	450	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	Semi-Profi konzipiert für 18.000 Chargen
	DHS 11	100	6	450	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
Gebäudereiniger	DHS 14	130	9	450	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
	DHS 18	180	12	450	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
	DHS 27	250	18	450	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
Gesundheitswesen	PCH 161	160	15	373	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
	PCH 262	260	24	375	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
	PCH 2301	2300	340	347	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen

Anwendungsbereich	Typ	Volumen/l	Gesamtanschluss (kW)	G-Faktor (Drehmoment)	Stromverbrauch	Wasserverbrauch	Mopps/Waschgang	Sonstiges
Hotellerie / Gastronomie	WA 10	98	5	440	auf Anfrage	programmierbar	✓	Semi-Profi, 18 Standardprogramme
	DWA 8	80	6	450	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	Semi-Profi konzipiert für 18.000 Chargen
	DWA 10	100	6	450	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	Semi-Profi konzipiert für 18.000 Chargen
	DHS 11	100	6	450	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
	DHS 14	130	9	450	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
	DHS 18	180	12	450	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen

Individuelle Lösungen für IHRE Branche!

- Effizienz & optimale Ergonomie
- Technische Fernwartung
- Nachhaltige ECO- Modelle
- Spezielle Mopp-Pflege-Maschinen
- Maximale Hygiene



Anwendungsbereich	Typ	Volumen/l	Gesamt-anschluss (kW)	G-Faktor (Drehmoment)	Stromverbrauch	Wasser-verbrauch	Mopps/Waschgang	Sonstiges
Hotellerie / Gastronomie	DHS 27	250	18	450	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
	DHS 36	350	21	450	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
	DHS 45	450	29	350	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
	DHS 60	600	36	350	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
	DHS 120	1200	0	350	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
Wohnhäuser	LM 65	60	3	530	auf Anfrage	programmierbar	✓	Semi-Profi, 18 Standardprogramme
	WA 10	98	5	440	auf Anfrage	programmierbar	✓	Semi-Profi, 18 Standardprogramme
	DWA 8	80	6	450	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	Semi-Profi konzipiert für 18.000 Chargen
	DWA 10	100	6	450	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	Semi-Profi konzipiert für 18.000 Chargen
	DHS 11	10	6	450	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
Trockner	ES 65	111	3		auf Anfrage			Semi-Profi, Ablufttrockner
	ES 65 C	111	3		auf Anfrage			Semi-Profi, Kondentrockner
	TV 10	201	5		auf Anfrage			Semi-Profi, Ablufttrockner
Trockner	DTT 18	330	19		auf Anfrage			schwere gewerbliche Bauweise, Ablufttrockner
Wärmepumpen-trockner	ES 65 HP	111	1		auf Anfrage			Wärmepumpentrockner
	DTT 11 HP	210	5		auf Anfrage			Wärmepumpentrockner
	DTT 18 HP	330	5		auf Anfrage			Wärmepumpentrockner
	DTT 23 HP	460	5		auf Anfrage			Wärmepumpentrockner
↓ W. Jessernigg Wäschereitechnik GmbH • Tel. +43 1 749 02 11-24 • verkauf@jessernigg.at • www.jessernigg.at								
Gebäudereiniger	LAP-08	80	6	450 / 45	auf Anfrage	9 Liter / kg	✓	Vollautomatische Gewichtserkennung
	LAP-10	100	6	450 / 45	auf Anfrage	9 Liter / kg	✓	Vollautomatische Gewichtserkennung
	TWE 10	101	9	360 / 45	auf Anfrage	9 Liter / kg	✓	Vollautomatische Gewichtserkennung
	TWE 15	154	12	360 / 45	auf Anfrage	9 Liter / kg	✓	Vollautomatische Gewichtserkennung
	TWE 18	185	18	360 / 45	auf Anfrage	9 Liter / kg	✓	Vollautomatische Gewichtserkennung
Gesundheitswesen	TWE 10	101	9	360 / 45	auf Anfrage	9 Liter / kg	✓	Vollautomatische Gewichtserkennung

Anwendungsbereich	Typ	Volumen/l	Gesamtanschluss (kW)	G-Faktor (Drehmoment)	Stromverbrauch	Wasserverbrauch	Mopps/Waschgang	Sonstiges
Gesundheitswesen	TWE 15	154	12	360 / 45	auf Anfrage	9 Liter / kg	✓	Vollautomatische Gewichtserkennung
	TWE 18	185	18	360 / 45	auf Anfrage	9 Liter / kg	✓	Vollautomatische Gewichtserkennung
Durchlade Maschine	Breite Gerätepalette von 16 bis 200 kg - Gerätedetails a.A.							
Hotellerie / Gastronomie	LAP-08	80	6	450 / 45	auf Anfrage	9 Liter / kg	✓	Vollautomatische Gewichtserkennung
	LAP-10	100	6	450 / 45	auf Anfrage	9 Liter / kg	✓	Vollautomatische Gewichtserkennung
	TWE 10	101	9	360 / 45	auf Anfrage	9 Liter / kg	✓	Vollautomatische Gewichtserkennung
	TWE 15	154	12	360 / 45	auf Anfrage	9 Liter / kg	✓	Vollautomatische Gewichtserkennung
	TWE 18	185	18	360 / 45	auf Anfrage	9 Liter / kg	✓	Vollautomatische Gewichtserkennung
Wohnhäuser	Auf Anfrage. Es wird eine breite Produktpalette geboten.							
Ablufttrockner	SRP-08	160	6,75		auf Anfrage		✓	Robuste Aluminiumtür, robuste Bauweise und Struktur der Verkleidung, größter Türdurchmesser auf dem Markt im entsprechenden Segment, Edelstahl Flusenfilter in Kastenform in einer separaten Schublade
	SRP-10	200	6,75		auf Anfrage		✓	Robuste Aluminiumtür, robuste Bauweise und Struktur der Verkleidung, größter Türdurchmesser auf dem Markt im entsprechenden Segment, Edelstahl Flusenfilter in Kastenform in einer separaten Schublade



JETZT NEU:
Gewerblicher
Kondenstrockner
10kg Füllgewicht



- Größter Kondenstrockner in Österreich mit 198 Liter Trommel
- Keine Abluftleitung erforderlich
- Schnellste Trockenzeiten in dieser Größenkategorie: 60 Minuten
- 6 Automatikprogramme, 2 Zeitprogramme, 3 Trockenstufen

Anwendungsbereich	Typ	Volumen/l	Gesamt-anschluss (kW)	G-Faktor (Drehmoment)	Stromverbrauch	Wasserverbrauch	Mopps/Waschgang	Sonstiges
↓ MIELE Gesellschaft m.b.H. • Tel.: +43 (0) 50 800 420 • vertrieb-professional@miele.at • www.miele.at/professional								
Gebäudereiniger	PWM 506 MOP STAR	57	4,8	704	Der Wasser- und Energieverbrauch kann gegenüber üblichen Angaben auf Basis eines 60°-Programmes nicht als Vergleichswert herangezogen werden, da bei diesen Maschinen Verbrauchswerte von speziellen Mopp-Programmen ausgelobt werden.		✓	Belademenge je nach Art und Größe der Mopps und Tücher. Genauere Informationen zur Belademenge sowie den Spezialprogrammen der MOPSTAR Maschinen finden Sie auf www.miele.at/professional .
	PWM 508 MOP STAR	63	4,8	704				
	MOPSTAR 80 - PW 5084	80	6,5	520				
	MOPSTAR 100 - PW 5104	100	6,5	370				
	MOPSTAR 140 - PWM 514	130	11	360				
Hotels / Gesundheitswesen	PW 6080 XL	80	8,2	520	auf Anfrage	auf Anfrage		
	PW 5105	100	8,2	370	auf Anfrage	auf Anfrage		
Hotels / Gesundheitswesen	PWM 912	110	11	458	auf Anfrage	auf Anfrage		Waschmaschine optional mit integriertem Wiegesockel für die Reduktion von Wasser, Energie und Waschmittel.
	PWM 916	140	16	462	auf Anfrage	auf Anfrage		Waschmaschine optional mit integriertem Wiegesockel für die Reduktion von Wasser, Energie und Waschmittel.
	PWM 920	180	21	462	auf Anfrage	auf Anfrage		Waschmaschine optional mit integriertem Wiegesockel für die Reduktion von Wasser, Energie und Waschmittel.
	PW 6241	240	25	542	auf Anfrage	auf Anfrage		Waschmaschine auch mit integriertem Wiegesystem für die automatische Ermittlung der Belademenge.
	PW 6321	320	31	448	auf Anfrage	auf Anfrage		
	PW 6163	160	18	360	auf Anfrage	auf Anfrage		unreine/reine Seite
	PW 6243	240	25	360	auf Anfrage	auf Anfrage		unreine/reine Seite
Hotels / Gesundheitswesen	PW 6323	320	31	360	auf Anfrage	auf Anfrage		unreine/reine Seite
	Wohnhäuser (Gemeinschaftswaschküchen)	PWM 507	64	5,5	704	auf Anfrage	auf Anfrage	
PWM 907		64	5,5	704	auf Anfrage	auf Anfrage		
PWM 908		73	5,5	704				
PW 6080 XL		80	8,2	520	auf Anfrage	auf Anfrage		
↓ Schneidereit GmbH • Tel.: +49 (0)212 7000 0 • info@schneidereit.com • www.schneidereit.com								
Bewohnerväsche Hotellerie/Gastronomie Münzwäsche	X-tra Small 6.2	Unsere Waschtechnik wird individuell auf Kundenbedürfnisse abgestimmt und den Gegebenheiten vor Ort angepasst. Unsere Verbrauchswerte sind keine Laborwerte. Auf Anfrage fertigen wir Ihnen gern eine bedarfsgerechte Ermittlung. Gerne berät Sie Ihr persönlicher Ansprechpartner. Kontaktieren Sie uns und vereinbaren einen Termin.						semiprofessionelle Waschmaschine mit professionellem Charakter, optimierte Waschprogramme - abgestimmt auf Anwendungszweck, große Trommellochung, schnelle Programmlaufzeiten, robuste Bauweise, EU-Maschinenrichtlinien-konform
Moppwäsche	Mopp Small 6.2						35	

Anwendungsbereich	Typ	Volumen/l	Gesamt-anschluss (kW)	G-Faktor (Drehmoment)	Stromverbrauch	Wasser-verbrauch	Mopps/Waschgang	Sonstiges
Bewohnerwäsche Patientenwäsche Hotellerie/Gastro- nomie Münzwäsche	X-traWash 7.7	Unsere Waschtechnik wird individuell auf Kundenbedürfnisse abgestimmt und den Gegebenheiten vor Ort angepasst. Unsere Verbrauchswerte sind keine Laborwerte. Auf Anfrage fertigen wir Ihnen gern eine bedarfsgerechte Ermittlung. Gerne berät Sie Ihr persönlicher Ansprechpartner. Kontaktieren Sie uns und vereinbaren einen Termin.						gewerbliche und industrielle Waschmaschinen mit Standardbedienkonzept, große Trommellochung, robuste Bauweise, schnelle Programmlaufzeiten, individuell programmierbare Waschprogramme, MEDIC Programme, zur Desinfektion nach RKI-Richtlinien, Dokumentation der Desinfektionsprozesse, automatisches Dosiersystem mit Membranpumpen-Technologie, SMAS® - Schneiderei Mopp-Aufbereitungs-System, EU-Maschinenrichtlinienkonform
	X-traWash 8.7							
	X-traWash 11.7							
	X-traWash 14.7							
	X-traWash 19.7							
	X-traWash 26.7							
	X-traWash 30.7							
Moppwäsche desinfizierende Moppwäsche vollautomatische Moppaufbereitung	MoppWash 7.7	Unsere Waschtechnik wird individuell auf Kundenbedürfnisse abgestimmt und den Gegebenheiten vor Ort angepasst. Unsere Verbrauchswerte sind keine Laborwerte. Auf Anfrage fertigen wir Ihnen gern eine bedarfsgerechte Ermittlung. Gerne berät Sie Ihr persönlicher Ansprechpartner. Kontaktieren Sie uns und vereinbaren einen Termin.					35	
	MoppWash 8.7						45	
	MoppWash 11.7						60	
	MoppWash 14.7						75	
	MoppWash 19.7						105	
	MoppWash 26.7						145	
	MoppWash 30.7						180	

Miele

Die Basis fürsorglicher Pflege.

Die KLEINEN RIESEN Waschmaschinen und Trockner für hygienische Textilpflege.

Auch bei der Textilpflege sind hohe Hygienestandards wirksam gegen Infektionen. Die KLEINEN RIESEN sind die Basis für eine gründliche Reinigung und verlässliche Hygiene.

- Sichere Desinfektionsprogramme
- Kurze Programmlaufzeiten
- Hoher Bedienkomfort
- Robuste Gewerbeteknik

Auch als Modellvariante Mop Star mit speziellen Programmen für die Aufbereitung von Textilien zur Boden- und Oberflächenreinigung.

Miele Professional. Immer Besser.

www.miele.at/pro/KleineRiesen



Anwendungsbereich	Typ	Volumen/l	Gesamt-anschluss (kW)	G-Faktor (Drehmoment)	Stromverbrauch	Wasserverbrauch	Mopps/Waschgang	Sonstiges
Bewohnerwäsche Patientenwäsche Hotellerie/Gastronomie Münzwäsche Selbständiges Waschen	EasyCare 7.7	Unsere Waschtechnik wird individuell auf Kundenbedürfnisse abgestimmt und den Gegebenheiten vor Ort angepasst. Unsere Verbrauchswerte sind keine Laborwerte. Auf Anfrage fertigen wir Ihnen gern eine bedarfsgerechte Ermittlung. Gerne berät Sie Ihr persönlicher Ansprechpartner. Kontaktieren Sie uns und vereinbaren einen Termin.						gewerbliche und industrielle Waschmaschinen mit stark vereinfachtem Bediensystem, 2 oder 5 Programmköpfe ermöglichen absolute Bediensicherheit, große Trommel- lochung, robuste Bauweise, schnelle Programmlaufzeiten, individuell programmierbare Waschprogramme, MEDIC Programme, zur Desinfektion nach RKI-Richtlinien, Dokumentation der Desinfektionsprozesse, automatisches Dosiersystem mit Membranpumpen-Technologie, SMAS® - Schneidereit Mopp-Aufbereitungs-System, EU-Maschinenrichtlinien-konform
	EasyCare 8.7							
	EasyTextil 7.7							
	EasyTextil 8.7							
Moppwäsche desinfizierende Moppwäsche vollautomatische Moppaufbereitung	EasyClean 7.7	Unsere Waschtechnik wird individuell auf Kundenbedürfnisse abgestimmt und den Gegebenheiten vor Ort angepasst. Unsere Verbrauchswerte sind keine Laborwerte. Auf Anfrage fertigen wir Ihnen gern eine bedarfsgerechte Ermittlung. Gerne berät Sie Ihr persönlicher Ansprechpartner. Kontaktieren Sie uns und vereinbaren einen Termin.					35	
	EasyClean 8.7						45	
	EasyMopp 7.7						35	
	EasyMopp 8.7						45	
Moppwäsche desinfizierende Moppwäsche vollautomatische Moppaufbereitung	ProTec 8.7	Unsere Waschtechnik wird individuell auf Kundenbedürfnisse abgestimmt und den Gegebenheiten vor Ort angepasst. Unsere Verbrauchswerte sind keine Laborwerte. Auf Anfrage fertigen wir Ihnen gern eine bedarfsgerechte Ermittlung. Gerne berät Sie Ihr persönlicher Ansprechpartner. Kontaktieren Sie uns und vereinbaren einen Termin.					45	gewerbliche und industrielle Waschmaschinen mit Touchdisplay, Programmauswahl über selbsterklärende Piktogramme analog dem Vier-Farb-Systems der Gebäudereinigung, Integriertes Wiegesystem zum bestimmen des Trommelinhalts, automatisches Dosiersystem mit Membranpumpen-Technologie, Inklusive SMAS® - Schneidereit Mopp-Aufbereitungs-System, Vollautomatisches Anpassen der Wasch- und Aufbereitungsparameter an tatsächliche Beladung, Etikettendrucker zum Überwachen der Textilhaltbarkeit, große Trommel- lochung, robuste Bauweise, schnelle Programmlaufzeiten, individuell programmierbare Waschprogramme, MEDIC Programme, zur Desinfektion nach RKI-Richtlinien, Dokumentation der Desinfektionsprozesse, EU-Maschinenrichtlinien-konform
	ProTec 11.7						60	
	ProTec 14.7						75	
	ProTec 19.7						105	
	ProTec 26.7						145	
	ProTec 30.7						180	

Anwendungsbereich	Typ	Volumen/l	Gesamt-anschluss (kW)	G-Faktor (Drehmoment)	Stromverbrauch	Wasser-verbrauch	Mopps/Waschgang	Sonstiges
desinfizierende Servicewäsche desinfizierende Bewohnerwäsche Münzwäsche	cleanicSmall 6.2	Unsere Waschtechnik wird individuell auf Kundenbedürfnisse abgestimmt und den Gegebenheiten vor Ort angepasst. Unsere Verbrauchswerte sind keine Laborwerte. Auf Anfrage fertigen wir Ihnen gern eine bedarfsgerechte Ermittlung. Gerne berät Sie Ihr persönlicher Ansprechpartner. Kontaktieren Sie uns und vereinbaren einen Termin.						optimierte Waschprogramme - abgestimmt auf Anwendungszweck, große Trommel- lochung, robuste Bauweise, EU-Maschinenrichtlinien-konform, Desinfektionsprogramm (60°C), 2 integrierte Pumpen, Fehlermeldung bei Heizungs- problemen
desinfizierende Servicewäsche desinfizierende Bewohnerwäsche Münzwäsche	cleanicWash 7.7 cleanicWash 8.7 cleanicWash 11.7 cleanicWash 14.7 cleanicWash 19.7 cleanicWash 26.7 cleanicWash 30.7	Unsere Waschtechnik wird individuell auf Kundenbedürfnisse abgestimmt und den Gegebenheiten vor Ort angepasst. Unsere Verbrauchswerte sind keine Laborwerte. Auf Anfrage fertigen wir Ihnen gern eine bedarfsgerechte Ermittlung. Gerne berät Sie Ihr persönlicher Ansprechpartner. Kontaktieren Sie uns und vereinbaren einen Termin.						gewerbliche und industri- elle Waschmaschinen mit Standardbedienkonzept, große Trommel- lochung, robuste Bauweise, schnel- le Programmlaufzeiten, individuell programmierbare Waschprogramme, MEDIC Programme, zur Desinfektion nach RKI-Richtlinien immer inklusive, Dokumentation der Desinfektionsprozesse immer inklusive, automatisches Dosiersystem mit Membran- pumpen-Technologie, SMAS® - Schneidereit Mopp-Aufbe- reitungs-System, EU-Maschi- nenrichtlinien-konform



Die sicherste Art zu waschen.

Diese intelligente Waschmaschine setzt neue Maßstäbe für Sicherheit, Effizienz und Hygiene: Sie wiegt, dosiert, desinfiziert und dokumentiert vollautomatisch.

- ✓ **Hygienesicherheit**
- ✓ **Prozesssicherheit**
- ✓ **Aufbereitungssicherheit**
- ✓ **Bediensicherheit**



**ALLE VORTEILE
AUF EINEN BLICK.
JETZT TESTEN.**



Anwendungsbereich	Typ	Volumen/l	Gesamt-anschluss (kW)	G-Faktor (Drehmoment)	Stromverbrauch	Wasserverbrauch	Mopps/Waschgang	Sonstiges
Moppwäsche desinfizierende Moppwäsche vollautomatische Moppaufbereitung	cleanicMopp 7.7	Unsere Waschtechnik wird individuell auf Kundenbedürfnisse abgestimmt und den Gegebenheiten vor Ort angepasst. Unsere Verbrauchswerte sind keine Laborwerte. Auf Anfrage fertigen wir Ihnen gern eine bedarfsgerechte Ermittlung. Gerne berät Sie Ihr persönlicher Ansprechpartner. Kontaktieren Sie uns und vereinbaren einen Termin.					35	gewerbliche und industrielle Waschmaschinen mit Standardbedienkonzept, große Trommellochung, robuste Bauweise, schnelle Programmlaufzeiten, individuell programmierbare Waschprogramme, MEDIC Programme, zur Desinfektion nach RKI-Richtlinien immer inklusive, Dokumentation der Desinfektionsprozesse immer inklusive, automatisches Dosiersystem mit Membranpumpen-Technologie, SMAS® - Schneiderei Mopp-Aufbereitungs-System, EU-Maschinenrichtlinien-konform
	cleanicMopp 8.7						45	
	cleanicMopp 11.7						60	
	cleanicMopp 14.7						75	
	cleanicMopp 19.7						105	
	cleanicMopp 26.7						145	
cleanicMopp 30.7	180							
desinfizierende Servicewäsche desinfizierende Bewohnerwäsche Münzwäsche	ProTec cleanic 8.7	Unsere Waschtechnik wird individuell auf Kundenbedürfnisse abgestimmt und den Gegebenheiten vor Ort angepasst. Unsere Verbrauchswerte sind keine Laborwerte. Auf Anfrage fertigen wir Ihnen gern eine bedarfsgerechte Ermittlung. Gerne berät Sie Ihr persönlicher Ansprechpartner. Kontaktieren Sie uns und vereinbaren einen Termin.						gewerbliche und industrielle Waschmaschinen mit Touchdisplay, Programmauswahl über selbsterklärende Piktogramme, Integriertes Wiegesystem zum bestimmen des Trommelinhalts, automatisches Dosiersystem mit Membranpumpen-Technologie, Inklusive SMAS® - Schneiderei Mopp-Aufbereitungs-System, Vollautomatisches Anpassen der Wasch- und Aufbereitungsparameter an tatsächliche Beladung, Etikettendrucker zum Überwachen der Textilhaltbarkeit, große Trommellochung, robuste Bauweise, schnelle Programmlaufzeiten, individuell programmierbare Waschprogramme, MEDIC Programme, zur Desinfektion nach RKI-Richtlinien, Dokumentation der Desinfektionsprozesse, EU-Maschinenrichtlinien-konform
	ProTec cleanic 11.7							
	ProTec cleanic 14.7							
	ProTec cleanic 19.7							
	ProTec cleanic 26.7							
	ProTec cleanic 30.7							
↓ SCHULTHESS Maschinen GmbH • Tel: +43 1 803 98 00 • verkauf@schulthess.at • www.schulthess.at								
Hotellerie/Gastronomie, Reinigungen, Wohnhäuser	Spirit Superforte 730	70		a.A	auf Anfrage	-		
	Spirit Superforte 740	80		a.A	auf Anfrage	-		
	Spirit starLine 7722	60		605	auf Anfrage	34		
	Spirit topLine 8940	60		690	auf Anfrage	32		
	Spirit topLine 9240	70		690	auf Anfrage	37		
Hotels, Gesundheitswesen, Reinigungen	Spirit proLine W 65	65		416	auf Anfrage	42		

Anwendungsbereich	Typ	Volumen/l	Gesamt-anschluss (kW)	G-Faktor (Drehmoment)	Stromverbrauch	Wasserverbrauch	Mopps/Waschgang	Sonstiges
Hotels, Gesundheitswesen, Reinigungen	Spirit proLine W 80	80		416	auf Anfrage		53	
	Spirit proLine W 100	100		416	auf Anfrage		63	
	Spirit proLine WEI 9130	130		419	auf Anfrage		68	
	Spirit proLine WEI 9160	160		382	auf Anfrage		84	
	Spirit industrial WMI 100	100		458	auf Anfrage		53	mit Wasserrückgewinnungstank
	Spirit industrial WMI 130	130		419	auf Anfrage		68	mit Wasserrückgewinnungstank
	Spirit industrial WMI 160	160		382	auf Anfrage		84	mit Wasserrückgewinnungstank
Hotels, Gesundheitswesen, Grosswäscherei	Spirit industrial WMI 220	220		447	auf Anfrage		a.A.	mit Wasserrückgewinnungstank
	Spirit industrial WMI 300	300		403	auf Anfrage		a.A.	mit Wasserrückgewinnungstank

DEISS HEISST: IMMER DAS OPTIMALE MATERIAL.

Was auch immer Sie vorhaben – wir haben die passenden Abfallsäcke dafür. Wählen Sie aus vier innovativen Materialien, die in Alltagstauglichkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit Maßstäbe setzen. Ob aus Folie oder Papier, ob klimaneutral oder kompostierbar: Wir finden auch für Ihre Anwendungen die perfekte Lösung. Sprechen Sie mit uns.

